



3.0 SOFT DRINKS



**COLONNE
TOWERS****141**

01 FLUID	142
02 3000	143
03 TENIQUE	144
04 DISCO	145
05 UNICORN	146
06 ARKO	147
07 FLUID T	148

**REFRIGERATORI SOTTOBANCO
UNDER COUNTER COOLERS****150**

01 MINIMAX SC	151
02 3180 SC - ORIZZONTALE	152
03 3180 SC - VERTICALE	153
04 3180 ES - VERTICALE	154
05 5180 SC - ORIZZONTALE	155
06 5180 ES - VERTICALE	156
07 8180 SC - VERTICALE	157

**REFRIGERATORI SOPRABANCO
OVER COUNTER COOLERS****158**

01 MODULO M	159
02 1580 LL	160
03 1580 LC	161
04 1580 XL	162



COLONNE TOWERS




Acciaio lucido
Shiny steel



Acciaio satinato
Satin steel



Acciaio verniciato
Painted steel



Specifiche e Opzioni

- Acciaio inox con diverse rifiniture
- Morsetto bidirezionale (N700848)
- Struttura estetica intercambiabile e personalizzabile
- Monitor 15" per loop video
- Erogazione fino a 12 prodotti gasati/non gasati - Optional Premix (MOQ)

Su richiesta:

- Morsetto bidirezionale
- Display

Specs and Options


- In stainless steel, available on different finishes
- Reversible clamp (N700848)
- Interchangeable and customizable cladding
- Screen 15" for loop videos
- Up to 12 flavors carb/non-carb - Optional: premix (MOQ)

Available upon request:

- Clamp
- Screen

Codice Code	Materiale Material	N° Post-Mix* N° Post-Mix*	Display Display	Raccogli gocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
FLPM4	Acciaio Inox Stainless steel	4	-	✓	Optional	
FLPM5	Acciaio Inox Stainless steel	5	-	✓	Optional	
FLPM6	Acciaio Inox Stainless steel	6	-	✓	Optional	
FLPM8	Acciaio Inox Stainless steel	8	-	✓	Optional	
FLPM10	Acciaio Inox Stainless steel	10	-	✓	Optional	

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.



Specifiche e Opzioni

- Luminosa su quattro lati
- Perfetta per il self-service
- Morsetto bidirezionale (N73978)
- Erogazione fino a 6 prodotti gasati/non gasati

Su richiesta:

- Morsetto bidirezionale

Specs and Options


- All sides illuminated
- Perfect for self-service
- Reversible clamp (N73978)
- Up to 6 flavors carb/non-carb

Available upon request:

- Reversible clamp

Codice Code	Materiale Material	N° Post-Mix* N° Post-Mix*	Display Display	Raccogli gocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
3000 PM4	Acciaio Inox/metacrilato Stainless steel/methacrylate	4	-	✓	Optional	
3000 PM5	Acciaio Inox/metacrilato Stainless steel/methacrylate	5	-	✓	Optional	
3000 PM6	Acciaio Inox/metacrilato Stainless steel/methacrylate	6	-	✓	Optional	

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.



	4-6 Vie/Lines	8 Vie/Lines
IN	456	588

Specifiche e Opzioni

- Morsetto bidirezionale (N700429)
- Top superiore porta-etichette girabile su due lati in acciaio inox e metacrilato e illuminata su entrambi i lati
- Adatta sia per interni che per esterni
- Erogazione fino a 8 prodotti

Su richiesta:

- Morsetto bidirezionale

Specs and Options

- Reversible clamp (N700429)
- The top label support can be turned front/back.
Material: stainless steel/methacrylate Both sides illuminated
- Suitable for both indoors and outdoors
- Up to 8 products


Available upon request:

- Reversible clamp

Codice Code	Materiale Material	N° Post-Mix* N° Post-Mix*	Display Display	Raccogli gocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
TENPM4	Acciaio Inox Stainless steel	4	-	✓	Optional	
TENPM5	Acciaio Inox Stainless steel	5	-	✓	Optional	
TENPM6	Acciaio Inox Stainless steel	6	-	✓	Optional	
TENPM8	Acciaio Inox Stainless steel	8	-	✓	Optional	

*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.

04 DISCO



	4-6	8
	Vie/Lines	Vie/Lines
IN	456	588

Specifiche e Opzioni


- Ampia visibilità del logo
- Disponibile con pannello termoformato
- Morsetto bidirezionale (N71189)
- Erogazione fino a 10 prodotti gasati/non-gasati. Optional premix (MOQ)

Specs and Options

- Large visibility of the logo
- Available with grey panel
- Clamp (N71189)
- Up to 10 flavors - carb/non-carb. Optional: premix (MOQ)

Codice Code	Materiale Material	N° Post-Mix* N° Post-Mix*	Display Display	Raccogli gocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
DISPM4	Acciaio Inox/Plastica Stainless steel/Plastic	4	-	✓	Optional	
DISPM6	Acciaio Inox/Plastica Stainless steel/Plastic	6	-	✓	Optional	
DISPM8	Acciaio Inox/Plastica Stainless steel/Plastic	8	-	✓	Optional	
DISPM10	Acciaio Inox/Plastica Stainless steel/Plastic	10	-	✓	Optional	

05 UNICORN



Specifiche e Opzioni


- Erogazione libera o dosi preimpostate
- Erogazione fino a 4 prodotti

Specs and Options

- Flavour button or optional portion control button
- Up to 4 products

Codice Code	Materiale Material	N° Post-Mix N° Post-Mix	Display Display	Raccogli gocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
Su richiesta On request	Ottone cromato Chrome plated brass	1	-	✓	Optional	

06 ARKO



Specifiche e Opzioni


- In acciaio inox con plexiglass laterale illuminabile
- Frontale inox personalizzabile
- Morsetto bidirezionale (N01055)
- Erogazione fino a 3 prodotti (Postmix)
- Erogazione fino a 4 prodotti (Premix)

Specs and Options

- Stainless steel tower with side plexiglass panel
- Stainless steel frontal panel customizable
- Reversible clamp (N01055)
- Up to 3 Postmix valves
- Up to 4 Premix taps

Codice Code	Materiale Material	N° Prodotti N° Products	Display Display	Raccogli gocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
ARKPX2	Acciaio Inox Stainless steel	2 Premix	-	✓	-	
ARKPX3	Acciaio Inox Stainless steel	3 Premix	-	✓	-	
ARKPX4	Acciaio Inox Stainless steel	4 Premix	-	✓	-	
ARKPM2	Acciaio Inox Stainless steel	2 Postmix	-	✓	-	
ARKPM3	Acciaio Inox Stainless steel	3 Postmix	-	✓	-	

07 FLUID T



Specifiche e Opzioni

- Colonna T basica con ampio spazio retro per logo
- Bordo lati illuminato
- Struttura in acciaio inox
- Morsetto bidirezionale (N700848)
- Erogazione fino a 12 prodotti

Specs and Options

- Basic T Tower, with wide back space for logo
- Side edges illuminated
- Stainless steel cladding
- Reversible clamp (N700848)
- Up to 12 products

Codice Code	Materiale Material	N° Post-Mix* N° Post-Mix*	Display Display	Raccogli gocce Drip tray	Ricircolo soda Soda circuit	Prezzi Prices
FLDTP M4	Acciaio Inox Stainless steel	4	-	✓	Optional	
FLDTP M5	Acciaio Inox Stainless steel	5	-	✓	Optional	
FLDTP M6	Acciaio Inox Stainless steel	6	-	✓	Optional	
FLDTP M8	Acciaio Inox Stainless steel	8	-	✓	Optional	
FLDTP M10	Acciaio Inox Stainless steel	10	-	✓	Optional	
FLDTP M12	Acciaio Inox Stainless steel	12	-	✓	Optional	
FLDTP M10+2	Acciaio Inox Stainless steel	10+2	-	✓	Optional	


*Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix/Premix and combination Premix-Postmix available.





**REFRIGERATORI
SOTTOBANCO**

**UNDER COUNTER
COOLERS**



Specifiche e Opzioni



- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Sottobanco compatto e versatile
- Facile accessibilità ai componenti
- Centralina con predisposizione per la trasmissione bidirezionale dei dati
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Soda circuit
- Shlef cooler, compact & versatile
- Easy access to all components
- Control unit for the trasmission of data
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciropo N° of syrup coils	Linee acqua Water lines	Prezzi Prices
N28225	Acciaio Inox Stainless steel	1/3 HP	17 l	8 kg	40 l/h	6	1	

02 3180 SC ORIZZONTALE



Specifiche e Opzioni


- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Sottobanco compatto e versatile
- Facile accessibilità ai componenti
- Centralina con predisposizione per la trasmissione bidirezionale dei dati
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Soda circuit
- Shlef cooler, compact & versatile
- Easy access to all components
- Control unit for the trasmission of data
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie scioppo N° of syrup coils	Vie Premix Include Included Premix coils	Prezzi Prices
N28442	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	110 l/h	6	1	
N28218	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	110 l/h	8	1	

03 3180 SC VERTICALE



Specifiche e Opzioni


- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Facile accessibilità ai componenti
- Scocca inox
- Accesso facile per servizio

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Rotomoulded technology
- Easy access to all components
- Stainless steel housing
- Easy service access

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciropo N° of syrup coils	Vie Premix Include Included Premix coils	Prezzi Prices
3180SCV6	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	110 l/h	6	1	
3180SCV8	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	110 l/h	8	1	

04 3180 ES VERTICALE



Specifiche e Opzioni



- Con Gas Eco-Friendly R290
- Ricircolo soda
- Facile accessibilità ai componenti
- Centralina con la trasmissione bidirezionale dei dati
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- With Eco-Friendly R290 Gas
- Rotomoulded technology
- Easy access to all components
- Control unit for the bidirectional transmission of data
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciropo N° of syrup coils	Vie Premix Include Included Premix coils	Prezzi Prices
N28598	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	110 l/h	6	1	
N28579	Acciaio Inox Stainless steel	1/2 HP	40 l	18 kg	110 l/h	8	1	

05 5180 SC ORIZZONTALE



Specifiche e Opzioni



- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **Ricircolo soda**
- **Facile accessibilità ai componenti**
- Intercambiabilità sistema idraulico
- Centralina con la trasmissione bidirezionale dei dati
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **Rotomoulded technology**
- **Easy access to all components**
- Interchangeable hydraulic system
- Control unit for the bidirectional transmission of data
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie scioppo N° of syrup coils	Vie Premix Include Included Premix coils	Prezzi Prices
N28565	Acciaio Inox Stainless steel	2/3 HP	60 l	30 kg	146 l/h	8	2	

06 5180 ES VERTICALE



Specifiche e Opzioni


- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- **Ricircolo soda**
- **Facile accessibilità ai componenti**
- Centralina con la trasmissione bidirezionale dei dati
- Scocca inox
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- **Rotomoulded technology**
- **Easy access to all components**
- Control unit for the bidirectional transmission of data
- Stainless steel housing
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie scioppo N° of syrup coils	Vie Premix Include Included Premix coils	Prezzi Prices
N28580	Acciaio Inox Stainless steel	2/3 HP	60 l	30 kg	146 l/h	8	2	

07 8180 SC VERTICALE



Specifiche e Opzioni

- Doppio circuito frigo
- Doppia pompa carbonazione
- Doppia pompa ricircolo soda
- Facile accessibilità ai componenti
- Carbonatore 12L
- Classe climatica T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Specs and Options

- Double cooling circuit
- Double carbonation pump
- Double soda circuit pump
- Easy access to all components
- Carbonator 12L
- Climate class T
- 230V 50/60Hz - 115V 60Hz

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciropo N° of syrup coils	Vie Premix Include Included Premix coils	Prezzi Prices
N28591	Acciaio Inox Stainless steel	1 HP	130 l	60 kg	400 l/h	12	3	





**REFRIGERATORI
SOPRABANCO**

**OVER COUNTER
COOLERS**



**LED
ILLUMINATION**

01 MODULO M



Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix
Premix and combination Premix-Postmix available.



Specifiche e Opzioni

- **Con Gas Eco-Friendly R290**
- Soprabanco per piccole/medie installazioni
- Valvole installabili su lato lungo (max 5) o lato corto (max 4)
- Raccogli gocce incluso

Specs and Options

- **With Eco-Friendly R290 Gas**
- Overcounter for small/medium accounts
- Valves to be mounted on long side (max 5) or short side (max 4)
- Drip tray included

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie incluse N° of coils included	Post-Mix Post-Mix	Prezzi Prices
N28085Z	Acciaio Inox Stainless steel	1/4 HP	20 l	10 kg	56 l/h	4	✓	
N28086Z	Acciaio Inox Stainless steel	1/4 HP	20 l	10 kg	56 l/h	5	✓	



Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni

• Con Gas Eco-Friendly R290

- Soprabanco per installazione medio grandi
- Fino a 8 prodotti gasati/non-gasati
- Pubblicità fronte e retro illuminabile
- Deviatore per bevande lisce/gasate
- Versione LUX con rivestimento cappotta e possibilità di display
- Raccogli gocce incluso

Optional:

- Mini-pompe BIB incorporate
- Display 15" lato valvole o retro

Specs and Options



• With Eco-Friendly R290 Gas

- Overcounter for mid-large accounts
- Up to 8 flavors carb/non-carb
- Ad panel LED light front and back
- Switch for carb/non-carb beverages
- LUX version with top cover and optional display
- Drip tray included

Optional:

- BIB mini-pumps built-in
- Screen 15" valve or back side

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie sciropo N° of syrup coils	Pompe BIB Incorporate BIB pumps built-in	Prezzi Prices
N28488	Acciaio Inox Stainless steel	3/4 HP	40 l	14 kg	72 l/h	6-8	6-8	



Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni

• Con Gas Eco-Friendly R290

- Soprabanco per installazione medio grandi
- Pubblicità fronte e retro illuminabile
- Deviatore per bevande lisce/gasate
- Fino a 6 valvole/rubinetti
- Raccogliocce incluso

Optional:

- Mini-pompe BIB incorporate
- Gruppo frigo potenziato 1/2 HP

Specs and Options



• With Eco-Friendly R290 Gas

- Overcounter for mid-large accounts
- Ad panel LED light front and back
- Switch for carb/non-carb beverages
- Up to 6 valves/taps
- Drip tray included

Optional:

- BIB mini-pumps built-in
- Extra power cooling unit 1/2 HP

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie scioppo N° of syrup coils	Pompe BIB Incorporate BIB pumps built-in	Prezzi Prices
N28473	Acciaio Inox Stainless steel	1/3 HP	40 l	14 kg	72 l/h	6	6	



Disponibile in versione premix e in combinazione Premix-Postmix
Premix and combination Premix-Postmix available.

Specifiche e Opzioni

• Con Gas Eco-Friendly R290

- Soprabanco per installazione medio grandi
- Fino a 8 prodotti gasati/non-gasati
- Pubblicità fronte e retro illuminabile
- Deviatore per bevande lisce/gasate
- Versione LUX con rivestimento cappotta e possibilità di display
- Raccogliogocce incluso

Optional:

- Mini-pompe BIB incorporate
- Display 15" lato valvole o retro

Specs and Options

• With Eco-Friendly R290 Gas

- Overcounter for mid-large accounts
- Up to 8 flavors carb/non-carb
- Ad panel LED light front and back
- Switch for carb/non-carb beverages
- LUX version with top cover and optional display
- Drip tray included

Optional:

- BIB mini-pumps built-in
- Screen 15" valve or back side

Codice Code	Materiale Material	Compressore Compressor	Cap. vasca Water tank	Banco ghiaccio Ice bank	Prestazione Max Performance Max	N° Vie scioppo N° of syrup coils	Pompe BIB Incorporate BIB pumps built-in	Prezzi Prices
N28488	Acciaio Inox Stainless steel	3/4 HP	40 l	14 kg	72 l/h	8	6-8	

